

Linea Hygiene 4





Prodotti Hygiene Professional

Products Hygiene Professional

Productos Hygiene Professional



www.aricasa.com



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =



ARISTON Cleaning Solutions s.r.l.

Via delle Querce, 16 - Z.I. Fenilrosso

46019 Viadana (MN) - Italy

tel. +39 0375 780798 • fax +39 0375 780799

ARICASA HYGIENE PRODUCTS

...nel Rispetto delle Regole

Codice Colore è un sistema che permette di individuare l'attrezzatura idonea per la pulizia di specifici e distinti ambienti.

Questo stesso sistema aiuta il concorrente del concetto di divisione dei reparti, secondo i criteri della HACCP, realizzando di fatto un sistema molto efficace che impedisce la possibilità di contaminazione.

Aricona Hygiene Products è disponibile in 5 colori: Blu, Giallo, Rosso, Verde, Bianco per assegnare ad ogni ambiente un colore diverso.

ARISTON Cleaning Solutions s.r.l. - Via delle Querce, 16 - Z.I. Fanelloso - 46019 Viadana (MN) - Italy
tel. +39 0375 780798 - fax +39 0375 780799 - info@arिकासa.com
www.arिकासa.com

Non solo fibre

ARISTON Cleaning Solutions s.r.l. - Via delle Querce, 16 - Z.I. Fanelloso - 46019 Viadana (MN) - Italy
tel. +39 0375 780798 - fax +39 0375 780799 - info@arिकासa.com - www.arिकासa.com

PRESENTI A ROMA 2011
Pal. 2 Stand E10

ad ognuno il suo...colore!

Codice Colore è un sistema che permette di individuare l'attrezzatura idonea per la pulizia di specifici e distinti ambienti.

Questo stesso sistema aiuta il concorrente del concetto di divisione dei reparti, secondo i criteri della HACCP, realizzando di fatto un sistema molto efficace che impedisce la possibilità di contaminazione.

Aricona Hygiene Products è disponibile in 5 colori: Blu, Giallo, Rosso, Verde, Bianco per assegnare ad ogni ambiente un colore diverso.

...nel Rispetto delle Regole

ARISTON Cleaning Solutions s.r.l. - Via delle Querce, 16 - Z.I. Fanelloso - 46019 Viadana (MN) - Italy
tel. +39 0375 780798 - fax +39 0375 780799 - info@arिकासa.com
www.arिकासa.com

PRESENTI A ROMA 2011
Pal. 2 Stand E10

Spingiacqua e Manico monoblocco

SPINGIACQUA solido e alto stesso tempo maneggevole, con il manico stesso aderente perfettamente al davanti senza scivolare via. Eccezionale elasticità e robustezza della gomma per garantire un utilizzo professionale. Gomma a celle chiuse per non assorbire liquidi e batteri.

Disponibile nelle misure cm. 48 - 55 - 70.

MANICO Manico in plastica monoblocco e rinforzato con fibra di vetro, lunghezza cm. 145, diametro tra mm. 22 a 32, con vite. Adatto a tutti gli usi.

SPINGIACQUA e MANICO Disponibili in 5 colori: Rosso, Giallo, Verde, Blu e Bianco per facilitare l'applicazione della norma HACCP in conformità con tutto dei codici colore per la divisione degli ambienti e zone, riducendo il rischio di contaminazione incrociata.

ARISTON Cleaning Solutions s.r.l. - Via delle Querce, 16 - Z.I. Fanelloso - 46019 Viadana (MN) - Italy
tel. +39 0375 780798 - fax +39 0375 780799 - info@arिकासa.com
www.arिकासa.com

Appendi-attrezzi

Quando si dice...ordine e pulizia

ARISTON CLEANING SOLUTIONS, forte della sua esperienza di produttore da oltre 70 anni nel settore della pulizia, ha ideato e messo a punto il nuovo sistema di appendi-attrezzi. Infatti, il suo nuovo sistema di appendi-attrezzi è stato studiato apposta per risolvere il problema di avere attrezzi di lunga vita e di facile manutenzione. Gli attrezzi sono in serie da 20 cm. a un metro e mezzo, in modo da poterli appendere in serie su un unico supporto. Con 2 modelli e 2 colori, si può avere da 90 cm. di altezza a 1,80 m. di altezza, tutto completo con vite per appendere al muro.

ARISTON Cleaning Solutions s.r.l. - Via delle Querce, 16 - Z.I. Fanelloso - 46019 Viadana (MN) - Italy
tel. +39 0375 780798 - fax +39 0375 780799 - info@arिकासa.com
www.arिकासa.com

Pronti a magazzino

Tutti i prodotti della linea HYGIENE PRODUCTS sono disponibili pronta consegna

...nel Rispetto delle Regole

Codice Colore è un sistema che permette di individuare l'attrezzatura idonea per la pulizia di specifici e distinti ambienti.

Questo stesso sistema aiuta il concorrente del concetto di divisione dei reparti, secondo i criteri della HACCP, realizzando di fatto un sistema molto efficace che impedisce la possibilità di contaminazione.

Aricona Hygiene Products è disponibile in 5 colori: Blu, Giallo, Rosso, Verde, Bianco per assegnare ad ogni ambiente un colore diverso.

ARISTON Cleaning Solutions s.r.l. - Via delle Querce, 16 - Z.I. Fanelloso - 46019 Viadana (MN) - Italy
tel. +39 0375 780798 - fax +39 0375 780799 - info@arिकासa.com
www.arिकासa.com

PRESENTI A ROMA 2011
Pal. 2 Stand E10



Indice

Introduzione Aricasa Hygiene Products	pag. 06-07
Introduction to Aricasa Hygiene Products	
<i>Introducción a los productos Aricasa Hygiene</i>	
Perchè hygiene professional programme? - Codice Colore	pag. 08-09
Why hygiene professional programme? - Colour Code	
<i>¿Por qué "hygiene professional programme"? - Código de colores</i>	
Specifiche prodotti	pag. 10
Specific details	
<i>Notas de producto</i>	
Quando sostituire il prodotto? - Come usare i prodotti	pag. 11
Product care - How to use your products	
<i>Cuando sustituir el producto - Como utilizar los productos</i>	
Legenda - Key to symbols - Leyenda	pag. 12
Prodotti	da pag. 13
Products	a pag. 61
<i>Productos</i>	

ARICASA

Hygiene products

A seguito della sempre maggior diffusione di malattie inerenti al mondo agro-alimentare, agli alimenti stessi e alla loro preparazione, si è reso necessario negli ultimi anni, la produzione di articoli specifici per la pulizia in campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità.

Gli attrezzi per la pulizia alimentare della linea **Aricasa Hygiene** sono prodotti in conformità alle ristrette norme definite dalla F.E.I.B.P. (Federazione Europea dell'Industria delle Spazzole e Pennelli), la quale ci consente di realizzarli in modo da soddisfare i requisiti delle seguenti norme internazionali:

1. Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
2. Regolamento (CE) No. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/EEC e 89/109/EEC e modifica i regolamenti della Commissione Europea EU 10/2011 e 1282/2011.
3. Regolamento Europeo (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti, destinati a venire a contatto con gli alimenti.
4. Regolamento Europeo (CE) 2015/174 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 (sostanze autorizzate per la produzione di materiali e oggetti di materia plastica)
5. US Food and Drug Administration (FDA) elenco dei prodotti chimici ammessi per l'uso nell'industria alimentare, riferimento CFR 21.
6. US Food and Drug Administration (FDA) 1995 codice alimentare.
7. HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) sviluppato dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti per l'industria alimentare. Si tratta di un sistema di prevenzione che identifica Punti di Controllo Critici (Critical Control Points) che hanno lo scopo di identificare ed eliminare i rischi di contaminazione di alimenti.



ARICASA

Hygiene products

GB

A constantly growing diffusion of food-related diseases regarding the agricultural and food industry, has created the necessity in these last decades of a production of specific cleaning tools for the food industry and for all those professional workplaces where hygiene is priority.

"ARICASA HYGIENE" product range is in compliance with the restricted standards set out by F.E.I.B.P. (European Brushware Federation), allowing us to manufacture products that meet the requirements of the following international standards:

1. Commission Regulation (EU) 2016/1416 of 24 August 2016 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.
2. EU Regulation (CE) No. 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC and amendments by EU Commission Regulations 10/2011 and 1282/2011
3. EU Regulation (CE) 2023/2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food.
4. European Regulation (CE) 2015/174 amending and correcting Regulation (EU) no. 10/2011 (substances authorized for the production of plastic materials and objects)
5. US Food and Drug Administration (FDA) list of chemicals suitable for use in food industry applications, reference 21CFR.
6. US Food and Drug Administration (FDA) 1995 Food Code.
7. HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) developed by the US Department of Agriculture. HACCP is a prevention-based system developed to help the food industry identify weak points or situations in order to prevent and/or reduce food contamination.

ARICASA

Hygiene products

E

A causa de la creciente difusión de enfermedades inherentes a la esfera agroalimentaria, a los alimentos mismos y a su preparación, se ha hecho necesaria en los últimos años la producción de artículos específicos para la limpieza en el campo alimentario y en todos los ámbitos profesionales donde la higiene es una prioridad.

Los utensilios para la limpieza alimentaria de la línea Aricasa Hygiene se fabrican en estricta conformidad con las rigurosas normas definidas por la F.E.I.B.P. (Federación Europea de la Industria de los Cepillos y Brochas), que permite fabricarlos de manera que satisfagan los requisitos de las siguientes normas internacionales:

1. Reglamento (UE) 2016/1416 de la Comisión, de 24 de agosto de 2016, que modifica y corrige el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
2. Reglamento (CE) N° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los productos alimentarios, deroga las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE y modifica los reglamentos de la Comisión Europea UE 10/2011 y 1282/2011.
3. Reglamento Europeo (CE) 2023/2006 sobre las buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.
4. Reglamento (CE) 2015/174 europeo que modifica y corrige el Reglamento (UE) no. 10/2011 (sustancias autorizadas para la producción de materiales y objetos de plástico)
5. US Food and Drug Administration (FDA) lista de productos químicos admitidos para su uso en la industria alimentaria, referencia CFR 21.
6. US Food and Drug Administration (FDA) 1995 código alimentario.
7. HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) desarrollada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para la Industria alimentaria. Se trata de un sistema de prevención que identifica Puntos de Control Críticos (Critical Control Points) con la finalidad de identificar y eliminar los riesgos de contaminación de alimentos.



Perche' hygiene professional programme?

HYGIENE: perché i materiali utilizzati sono certificati per uso alimentare; sono perciò disponibili le schede dettagliate per ogni prodotto e la sua composizione.

PROFESSIONAL: perché sono prodotti ideati per un uso professionale, costruiti tenendo presente le esigenze di robustezza, di durata ed ergonomia.

PROGRAMME: perché quando diciamo che un cibo è stato contaminato implica che durante la produzione o la lavorazione è stato a contatto con altro cibo o sostanza a sua volta contaminato.

Ovviare a questo problema ha richiesto lo sviluppo di sistemi che promuovono una cultura dell'igiene che impedisca ed ostacoli la contaminazione stessa.

Anche utensili impiegati per la pulizia possono favorire la diffusione di batteri da un'area di competenza all'altra, senza svolgere, quindi, la loro primaria funzione di pulizia efficace. Impiegando un sistema colore per le diverse zone si minimizza il rischio di trasferimento di batteri fra una zona e l'altra.


Codice colore

Codice Colore è un sistema che permette di individuare l'attrezzatura idonea per la pulizia di **specifici e distinti** ambienti. Questo stesso sistema aiuta il concretizzarsi del concetto di divisione dei reparti, secondo i criteri della HACCP, realizzando di fatto un **sistema molto efficace** che impedisce le possibilità di contaminazione.

A questo scopo l'intera gamma di prodotti della linea **"ARICASA HYGIENE" PROFESSIONAL**

PROGRAMME è disponibile con fibra in 5 colori diversi, **Blu – Giallo – Rosso – Verde – Bianco**, realizzando i seguenti obiettivi:

- **SPECIFICITA'** - Ad ogni zona o compartimento viene assegnato un colore diverso.
 - **VISIBILITA'** - Ogni prodotto viene immediatamente individuato.
 - **IGIENE** - Utilizzo e pulizia degli stessi prodotti viene ristretto alle specifiche e distinte aree.
- Di fatto questo sistema riduce al minimo la contaminazione dovuta all'eventuale uso promiscuo o scorretto di prodotti o attrezzi in diverse aree.



Why hygiene professional programme?

GB

HYGIENE: All raw materials are certified for food, or generally speaking, hygienic use; there fore each product has a profile available with details and specific information.

PROFESSIONAL: Each product is studied for professional use, ergonomically manufactured, long lasting and capable of withstanding heavy-duty.

PROGRAMME: A complete programme was necessary in order to promote a hygienic attitude capable of preventing and hindering food contamination; this during all phases from production to sales.

In fact, even cleaning equipment used during the different phases can facilitate cross contamination, there fore not performing its primary function of effective cleaning.

HACCP COLOUR PROGRAMME



Colour Code

Colour Coding is a system that allows choosing the right equipment to be used for the cleaning of **SPECIFIC** and **DISTINCT** areas. This helps in assisting the concept of food boundaries, according to the HACCP guide-lines, accomplishing a very successful system that avoids contamination.

For this reason the whole range of products from “**ARICASA**” hygiene products **PROGRAMME** is available with filaments in 5 different colours, **Blue – Yellow – Red – Green – White**, achieving the following targets:

- **SPECIFICITY** – Each area or compartment is assigned a different color.
- **VISIBILITY** – Each item is immediately identified.
- **HYGIENE** – The use and cleaning of the same products is restricted to a specific area.

This drastically reduces to minimum the risk of cross contamination due to the possible incorrect or mixed use of products or equipment in different areas.

¿POR QUÉ hygiene professional programme?

E

HYGIENE: por que los materiales utilizados son certificados por el uso alimentario; por lo tanto están disponibles las tarjetas detalladas de cada producto y su composición.

PROFESSIONAL: por que son productos creados para un uso profesional, contruidos teniendo presente las exigencias de solidez, duración y ergonomía.

PROGRAMME: por que cuando decimos que un alimento ha sido contaminado significa que durante la producción ha sido en contacto con otro alimento o otra sustancia a su vez contaminados. Para remediar a este problema se ha requerido el desarrollo de unos sistemas que promuevan una cultura de la higiene que impida y obstaculize la contaminación de los alimentos. También los utensilios utilizados para la limpieza pueden ayudar a la difusión de bacterias de una área de competencia a otra sin desenvolver, por lo tanto, su función primaria de limpieza eficaz. Empleando un sistema de colores para las áreas diferentes se minimiza el riesgo del traslado de bacterias de una zona a otra.

Código de colores

El código de colores es un sistema que permite de distinguir el equipamiento idóneo para la limpieza de lugares **específicos y distintos**. Precisamente este sistema ayuda a concretar el concepto de división de los repartos, según los criterios HACCP, realizando de hecho un sistema muy eficaz que impide las ocasiones de contaminación.

Por eso, toda la gama de productos de la línea “**ARICASA**” hygiene products es disponible con fibras en 5 colores diferentes, **azúl – amarillo – rojo – verde – blanco**, alcanzando los objetivos siguientes:

- **ESPECIFICIDAD** – Por cada zona o compartimento se fija un color diferente de productos.
- **VISIBILIDAD** – Cada producto puede ser localizado inmediatamente.
- **HIGIENE** – La utilización y la limpieza de los productos son limitadas a las áreas específicas y distintas.

De hecho este sistema reduce al mínimo la contaminación debida al eventual utilizzo promiscuo o incorrecto de productos o utensilios en áreas diferentes.

SPECIFICHE PRODOTTI

Ogni prodotto della gamma "ARICASA HYGIENE" PROFESSIONAL PROGRAMME:

- Durevole;
- Resistente;
- Lavabile in autoclave a 130°;
- Resistente al calore;
- Resistente agli agenti detergenti;
- Non arrugginisce;
- Non assorbe acqua e si asciuga in poco tempo;
- Prodotto solo con materie prime approvate per uso alimentare.

SUPPORTO

- Blue, giallo, rosso, verde, bianco;
- Polipropilene solido, garantendo una superficie liscia ed igienica;
- Lavabile in autoclave a 130°;
- Superficie ergonomica, facile da pulire.

FIBRE

- Blue, giallo, rosso, verde, bianco;
- Morbida, media, dura;
- In PBT ECOCLEAN;
- Resistenti a 130°C in autoclave;
- Resistenti ad acidi e prodotti alcalini;
- Non assorbono acqua e mantengono la propria rigidità a contatto con essa.

GANCI:

- In acciaio INOX;
- Resistenti ad acidi e prodotti alcalini;
- Non arrugginiscono.

SPECIFIC DETAILS

Each product from the "ARICASA HYGIENE" PROFESSIONAL PROGRAMME range is:

- Long-lasting;
- Hard-wearing;
- Washable in autoclave at 130°C-270°F;
- Heat tolerant;
- Detergent resistant;
- Rust proof;
- Non-absorbent, dries from water in short time;
- Manufactured only with raw materials approved for food grade.

BASE

- Blue, yellow, red, green, white;
- Solid Polypropylene that guarantees a smooth and hygienic surface;
- Washable in autoclave a 130°C-270°F;
- Ergonomic shape;
- Easy to clean surface.

FILAMENTS

- Blue, yellow, red, green, white;
- Soft, medium, stiff;
- In PBT ECOCLEAN;
- Resists 130°C – 270°F in autoclave;
- Acid proof and Alkaline proof;
- Water non-absorbent;
- Even when wet maintains its typical rigidity.

STAPLES:

- In Stainless Steel;
- Acid and Alkaline resistant;
- Rust proof.

NOTAS DE PRODUCTO

Cada producto de la gama "ARICASA HYGIENE" PROFESSIONAL PROGRAMME:

- es duradero;
- es resistente;
- es lavable en autoclave a 130°;
- tolera el calor;
- resiste a los agentes detergentes;
- no se oxida;
- no absorbe agua e se seca en poco tiempo;
- es producido sólo con materias primas aprobadas por el uso alimentario.

SOPORTE


- azul, amarillo, rojo, verde, blanco;
- polipropileno sólido, que garantiza una superficie lisa y higiénica;
- lavable en autoclave a 130°;
- superficie ergonómica, fácil a limpiar.

FIBRA

- azul, amarillo, rojo, verde, blanco;
- Blanda, media, dura;
- en PBT ECOCLEAN;
- resistente a 130°C en autoclave;
- resistente a ácidos y productos alcalinos;
- no absorbe agua;
- también si bañada mantiene su característica solidez.

GANCHOS:

- en Acero Inoxidable;
- resistentes a ácidos y productos alcalinos;
- no se oxidan.



❶ Quando sostituire il prodotto?

Per una corretta gestione del programma, è essenziale sostituire immediatamente i prodotti della linea **“ARICASA HYGIENE”** quando appaiono nelle seguenti condizioni:

- le fibre sono scolorite;
- le fibre sono attorcigliate;
- le fibre sono consumate o rotte;
- il supporto è danneggiato favorendo l'annidarsi di batteri potenzialmente contaminanti;
- la superficie del supporto è graffiata o rotta;
- quando una legge specifica impone che deve essere sostituito.

GB Product care

In order to avoid contamination, your colour coded **“ARICASA HYGIENE”** items have to be replaced when:

- the base is cracked or damaged, helping bacteria growth;
- filaments are worn or broken;
- filaments are discoloured;
- filaments are twisted or coiled
- according to a law or regulation replacement is requested.

E Cuando sustituir el producto

*Para una gestión correcta del programa, es esencial sustituir inmediatamente los productos de la línea **“ARICASA HYGIENE”** cuando presentan las condiciones siguientes:*

- las fibras están desteñidas;
- las fibras están enredadas;
- las fibras están consumidas o rotas;
- el soporte está dañado favoreciendo el anidarse de bacterias potencialmente contaminantes;
- la superficie del soporte está rayada o rota;
- cuando una ley específica impone su sustitución.

Come usare i prodotti

Inoltre per un corretto mantenimento dell'igiene dei vostri locali e prodotti **“ARICASA HYGIENE”** si consiglia di:

- Pulire accuratamente i prodotti dopo l'uso in autoclave a 130°C o in acqua bollente per rimuovere eventuali batteri;
- Lasciare asciugare completamente i prodotti;
- Lasciare raffreddare i prodotti prima dell'uso;
- Appendere i prodotti per evitare distorsioni e rotture delle fibre.

How to use your products

A correct use will maintain the best hygiene of your working areas and your **“ARICASA HYGIENE”** products. Please follow these instructions:

- Thoroughly clean each item after use, possibly in autoclave at 130°C / 270°F or in boiling water, in order to remove bacteria;
- Allow to dry completely;
- Use only when cool;
- Hang brushes to store in order to help maintain the filaments in best conditions.


Como utilizar los productos

Además, para un mantenimiento correcto de la higiene de vuestros locales y productos **“ARICASA HYGIENE”** os aconsejamos de:


- después el utilizzo de los productos, limpiarlos con esmero en autoclave a 130°C o en agua hirviendo para remover bacterias eventuales;
- dejar que los productos se sequen completamente;
- dejar que los productos se enfríen antes de utilizarlos;
- colgar los productos para evitar distorsiones y roturas de las fibras.




Legenda Key to symbols Leyenda



- Dimensione Prodotto
(lunghezza - Larghezza - Altezza)
- Product Size
(Length - Width - Height)
- Dimensión del producto
(Longitud - Anchura - Altura)




- Lunghezza fibra
- Fibre length
- Largo de fibra



- Composizione materiale
- Material composition
- Composición de material

PP= Polipropilene
PBT = Polibutilentereftalato
PET= Polyester
Al= Alluminio
MUSS= Gomma naturale espansa




- Resistenza termica
- Heat resistant
- Resistencia tèrmica




- Peso
- Weight
- Peso



- Pezzi per cartone
- Pieces per box
- Piezas per caja



- Volume
- Volume
- Volumen




- Filetto
- Screw
- Rosca


I **Composizione codice articolo per ordinare:**
aggiungere la lettera corrispondente al tipo di fibra al codice articolo

GB **Article code composition for ordering:**
add on the letter corresponding to fibre type to article code


E **Composición del código artículo para pedir:**
añadir la letra correspondiente al tipo de fibra al código artículo




- Fibra Super Morbida ø 0,20
- Super Soft Fibre ø 0,20
- Fibra Super Blanda ø 0,20



- Fibra Morbida ø 0,30
- Soft Fibre ø 0,30
- Fibra Blanda ø 0,30



- Fibra Media ø 0,50
- Medium Fibre ø 0,50
- Fibra Media ø 0,50



- Fibra Dura ø 0,75
- Stiff Fibre ø 0,75
- Fibra Dura ø 0,75



Linea Spazzole Hygiene



Hygiene Brush Line
Gama Cepillos Hygiene




Cod. 1019

SPAZZOLA RADIALE GRANDE BIG ANGLED HAND BRUSH CEPILLO RADIAL GRANDE



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 285x140x65



gr. 360



130°C
270°F



mm. 40



PP/ PBT



pcs. 6



mc³
0,02020

1019W

1019R

1019Y

1019G

1019B

I

Indicata per la pulizia di piani di lavoro, botti, recipienti sagomati, secchi, nastri trasportatori nell'industria alimentare. Fibre PBT durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Suitable for cleaning workbenches, tanks, differently shaped containers, buckets, conveying belts in the food industry. PBT fibre, MEDIUM stiffness in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E



Indicado para la limpieza de tableros de trabajo, barricas, recipientes perfilados, cubos, cintas transportadoras en la industria alimentaria. Fibras en PBT, dureza MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1001

SPAZZOLA ERGONOMICA GRANDE BIG ERGONOMIC HAND BRUSH CEPILLO ERGONÓMICO GRANDE



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 230x100x55



gr. 240



130°C
270°F



mm. 35



PP/ PBT



pcs. 6



mc³
0,0084

1001W

1001R

1001Y

1001G

1001B

I

Indicata per molteplici usi nell'industria alimentare, vasche, contenitori, tavoli da lavoro, recipienti, taglieri, parti di macchine. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Suitable for multi-purpose use in the food industry, for tanks, containers, workbenches, chopping boards, machine parts. PBT fibre, available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para usos múltiples en la industria alimentaria, para tinas, recipientes, tableros de trabajo, tajos, partes de máquinas. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.





Cod. 1002

SPAZZOLA ERGONOMICA MEDIA MEDIUM ERGONOMIC HAND BRUSH CEPILLO ERGONÓMICO MEDIO



PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 180x65x55



gr. 130



130°C
270°F



mm. 30



PP/ PBT



pcs. 6



mc³
0,0063

1002W

1002R

1002Y

1002G

1002B

I

Indicata per molteplici usi nell'industria alimentare, secchi, piccoli contenitori, tavoli da lavoro, recipienti, taglieri, parti di macchine. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Suitable for multi-purpose use in the food industry, for tanks, containers, workbenches, chopping boards, machine parts. PBT fibre, available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E



Indicado para usos múltiples en la industria alimentaria, para cubos, recipientes, tableros de trabajo, tajos, partes de máquinas. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1003

SPAZZOLA PULISCI-UNGHIE NAIL BRUSH CEPILLO LIMPIA-UÑAS



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 115x43x46



gr. 65



130°C
270°F



mm. 23



PP/ PBT



pcs. 12



mc³
0,0063

1003W

1003R

1003Y

1003G

1003B

I

Spazzola pulisci-unghe e mani con gancio per appendere. Indicata anche per la pulizia di piccoli pezzi di macchine e piccoli contenitori. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT e MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Nail and hand brush with hanging loop. Also for cleaning small containers and machine parts. PBT fibre available SOFT and MEDIUM in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Cepillo para limpiar uñas y manos con gancho para colgarlo. Indicado también para la limpieza de partes pequeñas de máquinas y recipientes pequeños. Fibras en PBT, dureza BLANDA y MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.





Cod. 1015

SPAZZOLA C/IMPUGNATURA HAND BRUSH WITH HANDGRIP CEPILLO CON EMPUÑADURA



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 155x70x80



gr. 140



130°C
270°F



mm. 30



PP/ PBT



pcs. 6



mc³
0,0084

1015W

1015R

1015Y

1015G

1015B

I

Indicata per la pulizia di piani di lavoro, taglieri, grattugie, parti di macchine. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Suitable for cleaning workbenches, chopping boards, grating machines, machine parts. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E



Indicado para la limpieza de tableros de trabajo, tajos, ralladores, partes de máquinas. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1012

SPAZZOLA ROTONDA DIAM.mm.120 ROUND HAND BRUSH DIAM.mm.120/5" CEPILLO REDONDO DIÁM.mm.120



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 120x120x105



gr. 210



130°C
270°F



mm. 42



PP/ PBT



pcs. 6



mc³
0,0084

1012W

1012R

1012Y

1012G

1012B

I

Indicata per la pulizia di piani di lavoro, secchi, piccoli contenitori, pentole e parti di macchine. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Suitable for cleaning workbenches, buckets, small containers, pots, pans, machine parts. PBT fibre, available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para la limpieza de tableros de trabajo, cubos, recipientes pequeños, ollas y partes de máquinas. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.




Cod. 1006

SPAZZOLA C/MANICO LUNGO HAND BRUSH WITH LONG HANDLE CEPILLO CON MANGO LARGO

NEW
DESIGN



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 450x60x85



gr. 250



130°C
270°F



mm. 45



PP/ PBT



pcs. 12



mc³
0,01575

I

Il lungo manico di questa spazzola permette una pulizia sicura sulle macchine, indicata per contenitori e secchi profondi, tubi ed angoli difficili da raggiungere. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

This long handle brush allows a safe approach to machine cleaning, reaching into deep containers and buckets, pipes and difficult recesses and corners. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

El mango largo de este cepillo permite una limpieza segura sobre las máquinas; indicado para recipientes y cubos hondos, tubos y rincones difíciles a alcanzar. Fibras en PBT, durezza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

1006W

1006R

1006Y

1006G

1006B



Cod. 1005

SPAZZOLA C/MANICO MEDIO HAND BRUSH WITH MEDIUM HANDLE CEPILLO CON MANGO MEDIO

NEW
DESIGN



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 390x55x70



gr. 180



130°C
270°F



mm. 55



PP/ PBT



pcs. 12



mc³
0,01302

I

Indicata per la pulizia di tavoli da lavoro, taglieri, grattugie, macchine, attrezzature varie nell'industria alimentare. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Suitable for cleaning workbenches, chopping boards, grating machines, machine parts, or other equipment for the food industry. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para la limpieza de tableros de trabajo, tajos, ralladores, utensilios varios en la industria alimentaria. Fibras en PBT, durezza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

1005W

1005R

1005Y

1005G

1005B





Cod. 1007

SPAZZOLA C/MANICO CORTO HAND BRUSH WITH SHORT HANDLE CEPILLO CON MANGO CORTO



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 285x95x80



gr. 230



130°C
270°F



mm. 40



PP/ PBT



pcs. 4



mc³
0,0084

1007W

1007R

1007Y

1007G

1007B

I

Spazzola multiuso per la pulizia in genere, indicata per cucine, macchinari nell'industria alimentare, piani di lavoro, attrezzature. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Multi-purpose cleaning brush, suitable for cooking areas, food industry machinery and equipment, workbenches. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E



Cepillo multiuso para la limpieza en general, indicado para cocinas, maquinaria en la industria alimentaria, tableros de trabajo, utensilios. Fibras en PBT, durezza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1004

SCOPINO LAVAPIATTI QUADRO SQUARE DISH BRUSH ESCOBITA LAVAPLATOS CUADRADA



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 235x40x50



gr. 65



130°C
270°F



mm. 30



PP/PBT



pcs. 12



mc³
0,0078

1004W

1004R

1004Y

1004G

1004B

I

Indicato per la pulizia di piatti, stoviglie, piccoli pezzi di macchine ed attrezzature per l'industria alimentare. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Suitable for cleaning plates, pots and pans, small parts of machinery and equipment for the food industry. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicada para la limpieza de platos, vajilla, partes pequeñas de máquinas y utensilios para la industria alimentaria. Fibras en PBT, durezza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.





Cod. 1036

SCOPINO MILLEUSI HYGIENE ALL PURPOSE HYGIENE BRUSH ESCOBITA MULTIUSO HYGIENE



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 190x120x30



gr. 81



130°C
270°F



mm. 75



PP/ PBT



pcs. 12



mc³
0,0059

I

Indicato per la pulizia in generale, specialmente in zone ristrette, angoli, piccole parti di macchine ed attrezzature. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Multi-purpose cleaning brush, particularly suitable for cleaning difficult recesses, corners, small parts of food industry machinery and equipment. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicada para la limpieza en general, especialmente en zonas estrechas, rincones, partes pequeñas de máquinas y utensilios. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

1036W

1036R

1036Y

1036G


1036B

Cod. 1004WO

SCOPINO PULISCI GRIGLIE OTTONE GRILL CLEANING BRUSH ESCOVILLA GRILL



Fibre Ottone
Brass Fiber
Fibra de Laton



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 270x50x70



gr. 100



130°C
270°F



mm. 30



PP/BRASS



pcs. 12



mc³
0,00837

I

Indicato per la pulizia di grill, barbecue, piani incrostati e piccoli pezzi di macchine ed attrezzature per l'industria alimentare. Fibre in ottone.

GB

Suitable for cleaning grill, barbecue, small parts of machinery and equipment for the food industry. Brass Fiber.

E

Indicada para la limpieza de grill, barbecue, partes pequeñas de máquinas y utensilios para la industria alimentaria. Fibras en latón.




Cod. 1073

PENNELLO PER PASTICCERIA larghezza 50mm
FLAT PASTRY BRUSHES 50mm/2"
BROCHAS SANITARIAS PLANAS 50mm



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 255x50x10



gr. 65



130°C
270°F



mm. 50



PP/ PBT



pcs. 12



mc³
0,00462

1073W

1073R

1073Y

1073G

1073B

I

Pennello per pasticcerie e prodotti da forno, larghezza 50mm., con fibre in PBT super soft di diametro 0,20mm. Disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Flat pastry brushes lenght 50mm/2" with super soft PBT diameter 0,20mm. Available in 5 colour codes to HACCP standard.

E


Brochas sanitarias planas larga 50mm. con fibra de PBT super suave diametro 0,20mm. Disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Cod. 1074

PENNELLO PER PASTICCERIA larghezza 76mm
FLAT PASTRY BRUSHES 76mm/3"
BROCHAS SANITARIAS PLANAS 76mm



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 255x76x10



gr. 80



130°C
270°F



mm. 50



PP/PBT



pcs. 12



mc³
0,00462

1074W

1074R

1074Y

1074G

1074B

I

Pennello per pasticcerie e prodotti da forno, larghezza 76mm., con fibre in PBT super soft di diametro 0,20mm. Disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Flat pastry brushes lenght 76mm/3" with super soft PBT diameter 0,20mm. Available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Brochas sanitarias planas larga 76mm. con fibra de PBT super suave diametro 0,20mm. Disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.



Cod. 1075

PENNELLO ROTONDO PER PASTICCERIA ø 25mm
ROUND PASTRY BRUSHES ø 25mm
BROCHAS SANITARIAS REDONDOS ø 25mm



Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12

 mm 240x29x29



gr. 60



130°C
270°F



mm. 43



PP/ PBT



pcs. 12



mc³
0,00462

1075W

1075R

1075Y

1075G

1075B

I

Pennello rotondo di diametro 25mm. per pasticcerie e prodotti da forno. Fibre in PBT super soft di diametro 0,20mm. Disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Round pastry brushes diameter 25mm/1" with super soft PBT diameter 0,20mm. Available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Brochas sanitarias redondos diametro 25mm. con fibra de PBT super suave diametro 0,20mm. Disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.





Cod. 1016

SPAZZOLONE PAVIMENTO cm.30
30 cm./12" FLOOR BRUSH
FREGONA PAVIMENTO cm.30



1016W



1016R

1016Y

1016G


1016B

Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12

mm 315x65x145



gr. 430 130°C 270°F Universale mm. 38 PP/ PBT pcs. 4 mc³ 0,0147

I

Spazzolone per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA. I 5 codici colore disponibili aiutano il mantenimento del sistema HACCP.

GB

GBFloor brush ideal for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Fregona para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1010

SPAZZOLONE PAVIMENTO cm.45
45 cm./18" FLOOR BRUSH
FREGONA PAVIMENTO cm.45



1010W



1010R

1010Y

1010G


1010B

Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12

mm 480x80x145



gr. 600 130°C 270°F Universale mm. 40 PP/ PBT pcs. 4 mc³ 0,0184

I

Spazzolone per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Floor brush ideal for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E


Fregona para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Cod. 1014

SPAZZOLONE PAVIMENTO cm.60
60 cm./24" FLOOR BRUSH
FREGONA PAVIMENTO cm.60

mm 610x65x145



gr. 870 130°C 270°F Universale mm. 36 PP/ PBT pcs. 4 mc³ 0,00239

I



Spazzolone per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB



Floor brush ideal for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Fregona para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1038

SCOPA INCLINATA cm.30
30 cm./11" PUSH BROOM
ESCOBA INCLINADA cm.30

mm 340x75x185



gr. 530 130°C 270°F Universale mm. 75 PP/ PBT pcs. 3 mc³ 0,0147

I

Scopa a spinta per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB



Pushing broom for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Escoba a empuje para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1009

SCOPA PAVIMENTI cm.45
45 cm./18" PUSH BRUSH
ESCOBA PAVIMENTO cm.45

mm 480x80x185




gr. 750 130°C 270°F Universale mm. 80 PP/ PBT pcs. 3 mc³ 0,0184



1009W



1009R



1009Y






1009G



1009B

Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12

I

Scopa a spinta per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Pushing broom for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Escoba a empuje para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1013

SCOPA PAVIMENTI cm.60
60 cm./24" PUSH BRUSH
ESCOBA PAVIMENTO cm.60

mm 650x80x185



gr. 1000 130°C 270°F Universale mm. 80 PP/ PBT pcs. 3 0,02389



1013W



1013R



1013Y






1013G



1013B

Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12

I

Scopa a spinta per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Pushing broom for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Escoba a empuje para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.




Cod. 1031

SCOPA PAVIMENTO BASSA HYGIENE HYGIENE SHORT BROOM ESCOBA PAVIMENTO BAJA HYGIENE




Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 340x75x195



gr. 400 130°C 270°F Universale mm. 80 PP/ PBT pcs. 5 mc³ 0,02352

1031W

1031R

1031Y

1031G

1031B

I

Scopa multiuso per la pulizia dei pavimenti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

All-purpose broom for cleaning pavements in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Escoba multiuso para la limpieza de los pavimentos el campo alimentario y en todos los ámbitos profesionales donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1011

SCOPA PAVIMENTO ALTA HYGIENE HYGIENE TALL BROOM ESCOBA PAVIMENTO ALTA HYGIENE



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 320x50x235



gr. 350 130°C 270°F Universale mm. 115 PP/ PBT pcs. 6 mc³ 0,02352

1011W

1011R

1011Y

1011G

1011B

I

Scopa per la pulizia dei pavimenti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali. Ideale per la pulizia nelle zone ristrette ed angoli. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Broom for cleaning floors in the food industry and in other professional areas. Ideal for corners, difficult and narrow places. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Escoba para la limpieza de los pavimentos en el campo alimentario y en todos los ámbitos profesionales. Ideal para la limpieza en zonas estrechas y rincones. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.




Cod. 1029

SCRUBBER CON SNODO SCRUBBER with REVOLVING NECK SCRUBBER CON ARTICULACIÓN




Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 250x120x90



gr. 250 130°C 270°F universale mm. 25 ABS/PET pcs. 8 mc³ 0,01575

1029W

1029R

1029Y

1029G

1029B

I

Indicato per la pulizia dei muri, tavoli e attrezzature, fornito di ghiera e tampone di media abrasione, disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Suitable for cleaning walls, tables and equipment, with plastic connector and medium density abrasive pad, available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E


Indicado para la limpieza de paredes, mesas y utensilios, abastecido con abrazadera y tampón disponibles en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP; abrasión media.

Cod. 1030

TAMPONE ABRASIVO PER SCRUBBER SCRUBBER replacement PAD TAMPÓN ABRASIVO PARA SCRUBBER



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 250x120x25



gr. 33 130°C 270°F PP/ PET pcs. 6 mc³ 0,0063

1030W

1030R

1030Y

1030G

1030B

I

Fibra di media abrasione, misura mm. 250x120x25. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Medium density abrasive pad. Measures 250x120x25 mm/ 10"x5"x1". Available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Fibra de abrasión media, medida mm. 250x120x25. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Cod. 1028

SCRUBBER CON IMPUGNATURA
SCRUBBER WITH HANDGRIP
SCRUBBER CON EMPUÑADURA

mm 250x120x90



gr. 310



130°C
270°F



mm. 25



ABS/PET



pcs. 6



mc³
0,01575



1028W

1028R

1028Y

1028G

1028B

I

Indicato per la pulizia dei tavoli e attrezzature, fornito di tampone di media abrasione, disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Suitable for cleaning workbenches and equipment, with medium density abrasive pad, available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para la limpieza de las mesas y de los utensilios, abastecido con tampón disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP; abrasión media.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12






Cod. 1056

SPINGIACQUA MONOBLOCCO cm.40
40cm./15,8" MONOBLOC SQUEEGEE
JALADOR MONOBLOQUE ALIMENTARIO cm.40



mm 400x40x105



gr. 220 80°C 176°F ITA mm. 40 PP/ TPE pcs. 6 mc³ 0,010557

I

Spingiacqua monolama lunghezza 40cm. per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Monoblade squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Jalador monobloque para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

1056W

1056R

1056Y

1056G

1056B

Cod. 1057

SPINGIACQUA MONOBLOCCO CM.50
50cm./19,7" MONOBLOC SQUEEGEE
JALADOR MONOBLOQUE ALIMENTARIO cm.50



mm 500x40x105



gr. 270 80°C 176°F ITA mm. 40 PP/ TPE pcs. 6 mc³ 0,012852

I

Spingiacqua monolama lunghezza 50cm. per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Monoblade squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Jalador monobloque para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

1057W

1057R

1057Y

1057G

1057B




Cod. 1058

SPINGIACQUA MONOBLOCCO cm.60
60cm./23,6" MONOBLOC SQUEEGEE
JALADOR MONOBLOQUE ALIMENTARIO cm.60



 mm 600x40x105



gr. 310 80°C 176°F ITA mm. 40 PP/ TPE pcs. 6 mc³ 0,015147

I

Spingiacqua monolama lunghezza 60cm. per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Monoblade squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations

E

Jalador monobloque para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

1058W

1058R

1058Y

1058G


1058B

Cod. 1059

SPINGIACQUA MONOBLOCCO MANUALE CM.30 C/MANI
30cm./11,8" MONOBLOC HANDLY SQUEEGEE WHITE W/MINI HA
JALADOR MONOBLOQUE ALIMENTARIO cm.30 BLANCO C/MINI



 mm 300x40x250



gr. 230 80°C 176°F D mm. 40 PP/ TPE pcs. 6 mc³ 0,010557

I

Spingiacqua monolama manuale lunghezza 30cm. completo di manichetto a vite. Particolarmente adatto per asciugare e pulire tavoli e piccole superfici lisce. Disponibile in 5 codici colore, aiutano il mantenimento del sistema HACCP.

GB

Monoblade handy squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth tables and small surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Jalador manual monobloque para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar mesas y areas pequenas. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

1059W

1059R

1059Y

1059G

1059B



Cod. 1024

SPINGIACQUA ALIMENTARE PRO cm.35
35 cm./14" PRO SQUEEGEE
JALADOR PRO PARA AGUA ALIMENTARIO cm.35



1024W


1024R

1024Y

1024G

1024B

mm 350x120x130



gr. 220 85°C 175°F universale mm. 25 ABS/MUSS: AEROSTOP pcs. 6 mc³ 0,01260

I
 Spingiacqua per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Ghiera disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
 Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic connector available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
 SPINGIACQUA para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Abrazadera disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1025

SPINGIACQUA ALIMENTARE PRO cm.45
45 cm./18" PRO SQUEEGEE
JALADOR PRO PARA AGUA ALIMENTARIO cm.45



1025W


1025R

1025Y

1025G

1025B

mm 450x120x130



gr. 270 85°C 175°F universale mm. 25 ABS/MUSS: AEROSTOP pcs. 6 mc³ 0,01575

I
 Spingiacqua per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Ghiera disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB
 Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic connector available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E
 SPINGIACQUA para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Abrazadera disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.




Cod. 1026

SPINGIACQUA ALIMENTARE PRO cm.55
55 cm./22" PRO SQUEEGEE
JALADOR PRO PARA AGUA ALIMENTARIO cm.55


mm 550x120x130



gr. 310 85°C 175°F universale mm. 25 ABS/MUSS: AEROSTOP pcs. 6 mc³ 0,02048




1026W



1026R



1026Y



1026G



1026B

I

Spingiacqua per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Ghiera disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic connector available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

SPINGIACQUA para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Abrazadera disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.


Cod. 1027

SPINGIACQUA ALIMENTARE PRO cm.75
75 cm./30" PRO SQUEEGEE
JALADOR PRO PARA AGUA ALIMENTARIO cm.75


mm 750x120x130



gr. 420 85°C 175°F universale mm. 25 ABS/MUSS: AEROSTOP pcs. 6 mc³ 0,0252



1027W



1027R



1027Y



1027G



1027B

I

Spingiacqua per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Ghiera disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic connector available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E


SPINGIACQUA para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Abrazadera disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Cod. 1052

SPINGIACQUA ALIMENTARE cm.45
45 cm./18" HYGIENE SQUEEGEE
JALADOR PARA AGUA ALIMENTARIO cm.45

 mm 475x65x100



gr. 240 80°C 176°F ITA mm.20 PP PE pcs. 10 mc³ 0,01824



1052W

1052R

1052Y

1052G

1052B

I

Spingiacqua per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore, aiutano il mantenimento del sistema HACCP.

GB

Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.


E

Jalador para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1053

SPINGIACQUA ALIMENTARE cm.55
55 cm./22" HYGIENE SQUEEGEE
JALADOR PARA AGUA ALIMENTARIO cm.55

 mm 575x65x100



gr. 270 80°C 176°F ITA mm. 20 PP PE pcs. 10 mc³ 0,02204



1053W

1053R

1053Y

1053G

1053B

I

Spingiacqua per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore, aiutano il mantenimento del sistema HACCP

GB

Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Jalador para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

ARICASA HYGIENE PRODUCTS

HACCP COLOUR PROGRAMME



Cod. 1054

SPINGIACQUA ALIMENTARE cm.70
70 cm./28" HYGIENE SQUEEGEE
JALADOR PARA AGUA ALIMENTARIO cm.70

mm 720x65x100



gr. 300



80°C
176°F



ITA



mm. 20



PP
PE



pcs. 10



mc³
0,02774



I

Spingiacqua per il settore alimentare. Particolarmente adatto per asciugare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore, aiutano il mantenimento del sistema HACCP.

GB

Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Jalador para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



1054W



1054R



1054Y



1054G



1054B





SPINGIACQUA E MANICO MONOBLOCCO





Cod. 1035

MANICO ALLUM. cm.130 Diam.mm.23,5
130 cm./51" ALLUM.HANDLE Diam.mm.23,5/1"
MANGO ALUM. cm.130 DIÁM.mm.23,5



mm 1300 / 23,5 Ø / 0,9 spess.



gr. 230



130°C
270°F



ITA



PP/ AL



pcs. 10



mc³
0,00832

I

Manico in alluminio con manopola e vite Italia, adatto a tutti i nostri articoli. Lunghezza cm. 130, diametro mm. 23,5, spessore mm. 0,90. Manopola disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Aluminium handle with cap and Italian screw thread to fit all our items. Length 130 cm./ 51", diameter 23,5 mm./1", thickness 0,90 mm. Cap with loop available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Mango en aluminio con empuñadura y tornillo "Italia", adecuado para todos nuestros artículos. Largura: cm. 130, diámetro: mm. 23,5, espesor: mm. 0,90. Empuñadura disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1023

MANICO ALLUM. cm.140 DIAM.mm.23,5
140 cm./55" ALLUM. HANDLE Diam.mm.23,5/1"
MANGO ALUM. cm.140 DIÁM.mm.23,5



mm 1430 / 23,5 Ø / 0,9 spess.



gr. 260



130°C
270°F



ITA



PP/ AL



pcs. 10



mc³
0,00915

I

Manico in alluminio con manopola e vite Italia, adatto a tutti i nostri articoli. Lunghezza cm. 140, diametro mm. 23,5, spessore mm. 0,90. Manopola disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Aluminium handle with cap and Italian screw thread to fit all our items. Length 140 cm./55", diameter 23,5 mm./1", thickness 0,90 mm. Cap with loop available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Mango en aluminio con empuñadura y tornillo "Italia", adecuado para todos nuestros artículos. Largura: cm. 140, diámetro: mm. 23,5, espesor: mm. 0,90. Empuñadura disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Cod. 1037

MANICO PLASTICA MONOBLOCCO cm.60 DIAM.mm.22/32
MONOBLOC PLASTIC HANDLE cm.60 Diam.mm.22/32
MANGOS PLASTICO MONOBLOQUE cm.60 DIÁM mm.22/32



1037W

1037R

1037Y

1037G

1037B



mm 600 / 22-32 diam.



gr. 160



130°C
266°F



ITA



PP
GLASS



pcs. 10



mc³
0,00792

I

Manico in plastica rinforzato con fibra di vetro, lunghezza cm. 60, diametro tra mm. 22 a 32, con vite Italia. Adatto a tutti i nostri articoli. I 5 codici colore disponibili aiutano il mantenimento del sistema HACCP.

GB

Handle made of plastic strengthened with fibreglass, length 60 cm., diameter from 22 to 32 mm., with Italian screw. Ideal for all of our articles. Handle available with 5 colour codes to HACCP standard.

E

Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio, longitud 60 cm, diámetro de 22 a 32 mm, con tornillo Italia. Apto para todos nuestros artículos. Mango disponible en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Cod. 1039

MANICO PLASTICA MONOBLOCCO cm.145 DIAM.tra mm.22/32
MONOBLOC PLASTIC HANDLE cm.145 DIAM.mm.22/32
MANGOS PLÁSTICO MONOBLOQUE 145 cm. DIÁM.mm.22/32



1039W

1039R

1039Y

1039G

1039B



mm 1450 / 22-32 diam.



gr. 460



130°C
270°F



ITA



PP
GLASS



pcs. 10



mc³
0,01720

I

Manico in plastica rinforzato con fibra di vetro, lunghezza cm. 145, diametro tra mm. 22 a 32, con vite Italia. Adatto a tutti i nostri articoli. Manico disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Handle made of plastic strengthened with fibreglass, length 145 cm., diameter from 22 to 32 mm., with Italian screw. Ideal for all of our articles. Handle available with 5 colour codes to HACCP standard.

E

Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio, longitud 145 cm, diámetro de 22 a 32 mm, con tornillo Italia. Apto para todos nuestros artículos. Mango disponible en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.




Cod. 1018

SPAZZOLA RADIALE PER TANICHE TANK BRUSH CEPILLO RADIAL PARA BIDONES




Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 225x130x130



gr. 360 130°C 270°F ITA mm. 40 PP/ PBT pcs. 6 mc³ 0,02557

1018W

1018R

1018Y

1018G

1018B

I

Indicata per la pulizia di taniche, serbatoi, vasche, recipienti rotondi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Ideal for cleaning tanks, cisterns, round containers. PBT fibre available MEDIUM in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para la limpieza de bidones, cisternas, tinas, recipientes redondos. Fibras en PBT, durezza MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1017

SCOVOLO CILINDRICO Diam.mm.80 CYLINDER BRUSH Diam. 80 mm./3" CEPILLO CILÍNDRICO Diam.mm.80




Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 350 / 80 diam.



gr. 90 130°C 270°F mm. 27 PP/ PBT pcs. 12 mc³ 0,01260

1017W

1017R

1017Y

1017G

1017B

I

Scovolo per la pulizia di macchine tritacarni e tubi di vario genere. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT e MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Cylindrical brush suitable for cleaning meat mincers and different pipes and tubes. PBT fibre available SOFT and MEDIUM in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

SCOVOLO para la limpieza de picadoras y tubos de vario género. Fibras en PBT, durezza BLANDA y MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.




Cod. 1032

SCOVOLO CILINDRICO Diam. mm.65
CYLINDER BRUSH Diam. 65 mm./2,6"
CEPILLO CILÍNDRICO Diam.mm.65




Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 215 / 65 diam.



gr. 90 130°C 270°F ITA mm. 20 PP/ PBT pcs. 6 mc³ 0,00593

1032W

1032R

1032Y

1032G

1032B

I

Indicato per la pulizia di tubi di vario genere, pulizia macchine tritacarni e industria del pesce. Filetto italiano per eventuale inserimento manico. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Ideal for cleaning pipes and tubes, meat mincers and for the fish-food industry. Italian screw thread allows fastening of a handle. PBT fibre available MEDIUM in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para la limpieza de tubos de vario género, picadoras y para la industria del pescado. Rosca italiano para la eventual inserción del mango. Fibras en PBT, dureza MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1033

SCOVOLO CILINDRICO Diam. mm.90
CYLINDER BRUSH Diam. 90 mm./3,5"
CEPILLO CILÍNDRICO Diam.mm.90



Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

mm 225 / 90 diam.



gr. 110 130°C 270°F ITA mm. 32 PP/ PBT pcs. 4 mc³ 0,00837

1033W

1033R

1033Y

1033G

1033B

I

Indicato per la pulizia di tubi di vario genere, pulizia macchine tritacarni e industria del pesce. Filetto italiano per eventuale inserimento manico. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Ideal for cleaning pipes and tubes, meat mincers and for the fish-food industry. Italian screw thread allows fastening of a handle. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para la limpieza de tubos de vario género, picadoras y para la industria del pescado. Rosca italiano para la eventual inserción del mango. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Cod. 1034

SCOVOLO CILINDRICO Diam. mm.120
CYLINDER BRUSH Diam. 120 mm./4,7"
CEPILLO CILÍNDRICO Diam.mm.120



1034W



1034R

1034Y

1034G


1034B

Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12

mm 245 / 120 diam.



gr. 120 130°C 270°F ITA mm. 46 PP/ PBT pcs. 6 mc³ 0,01260

I

Indicato per la pulizia di tubi di vario genere, pulizia macchine tritacarni e industria del pesce. Filetto italiano per eventuale inserimento manico. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Ideal for cleaning pipes and tubes, meat mincers and for the fish-food industry. Italian screw thread allows fastening of a handle. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para la limpieza de tubos de vario género, picadoras y para la industria del pescado. Rosca italiano para la eventual inserción del mango. Fibras en PBT, durezza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1041

LAVAPROVETTE DIAM.mm.10 LUNGHEZZA cm.50
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.10 LENGTH cm.50
LAVAPROBETAS DIÁM. 10 mm - LONGITUD 50 cm



1041W


1041R

1041Y

1041G

1041B

Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12

mm 500 / 10 diam.



gr. 38 130°C 270°F mm. 5 PP/SS PBT pcs. 24 mc³ 0,01575

I

Scovolo di diametro 10 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e piccoli tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Brush of diameter 10 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo de 10 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con durezza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.



Cod. 1042

LAVAPROVETTE DIAM.mm.20 LUNGHEZZA cm.50
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.20 LENGTH cm.50
LAVAPROBETAS DIÁM. 20 mm - LONGITUD 50 cm

 **mm 500 / 20 diam.**



gr. 40



130°C
270°F



mm. 10



PP/SS
PBT



pcs. 24



mc³
0,01575

1042W

1042R

1042Y

1042G

1042B

I

Scovolo di diametro 20 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e piccoli tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Brush of diameter 20 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo de 20 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con dureza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1043

LAVAPROVETTE DIAM.mm.30 LUNGHEZZA cm.50
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.30 LENGTH cm.50
LAVAPROBETAS DIÁM. 30 mm - LONGITUD 50 cm

 **mm 500 / 30 diam.**



gr. 42



130°C
270°F



mm. 15



PP/SS
PBT



pcs. 24



mc³
0,01575

1043W

1043R

1043Y

1043G

1043B

I

Scovolo di diametro 30 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Brush of diameter 30 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo de 30 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con dureza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1044

LAVAPROVETTE DIAM.mm.40 LUNGHEZZA cm.50
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.40 LENGTH cm.50
LAVAPROBETAS DIÁM. 40 mm - LONGITUD 50 cm

mm 500 / 40 diam.



gr. 44



130°C
270°F



mm. 20



PP/SS
PBT



pcs. 24



mc³
0,01575

1044W

1044R

1044Y

1044G

1044B

I

Scovolo di diametro 40 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Brush of diameter 40 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo de 40 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con dureza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1045

LAVAPROVETTE DIAM.mm.50 LUNGHEZZA cm.50
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.50 LENGTH cm.50
LAVAPROBETAS DIÁM. 50 mm - LONGITUD 50 cm

mm 500 / 50 diam.



gr. 45



130°C
270°F



mm. 25



PP/SS
PBT



pcs. 24



mc³
0,01575

1045W

1045R

1045Y

1045G

1045B

I

Scovolo di diametro 50 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Brush of diameter 50 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo de 50 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con dureza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili
PBT bristle available
Fibras PBT disponible






Cod. 1046

LAVAPROVETTE DIAM.mm.60 LUNGHEZZA cm.50
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.60 LENGTH cm.50
LAVAPROBETAS DIÁM. 60 mm - LONGITUD 50 cm



Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12

 **mm 500 / 60 diam.**



gr. 47



130°C
270°F



mm. 30



PP/SS
PBT



pcs. 24



mc³
0,01575

1046W

1046R

1046Y

1046G

1046B

I

Scovolo di diametro 60 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Brush of diameter 60 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E


Cepillo de 60 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con dureza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Cod. 1047

LAVAPROVETTE DIAM.mm.15 LUNGHEZZA cm.30
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.15 LENGTH cm.30
LAVAPROBETAS DIÁM. 15 mm - LONGITUD 30 cm



Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



 **mm 300/ 15 diam.**



gr. 30



130°C
270°F



mm. 7,5



PP/SS
PBT



pcs. 24



mc³
0,01260

1047W

1047R

1047Y

1047G

1047B

I

Scovolo di diametro 15 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e piccoli tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Brush of diameter 15 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo de 15 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con dureza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.




Cod. 1062

SCOVOLO INTERCAMBIABILE PER TUBI DIAM.mm.13
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.13
ESCOBILLONES INTERCAMBIABLES DIÁM.13mm.



Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible




* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1063

SCOVOLO INTERCAMBIABILE PER TUBI DIAM.mm.19
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.19
ESCOBILLONES INTERCAMBIABLES DIÁM.19mm.



Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



mm 230 / 13 diam.



gr. 35



120°C
248°F



mm. 6



STAIN
LESS/
PBT



pcs. 6



mc³
0,0071

I

Scovolo intercambiabile di diametro 13 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interni di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Interchangeable tubes Brush diameter 13 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo intercambiables de 13 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP

mm 230 / 19 diam.



gr. 47



120°C
248°F



mm. 9



STAIN
LESS/
PBT



pcs. 6



mc³
0,00435

I

Scovolo intercambiabile di diametro 19 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Interchangeable tubes Brush diameter 19 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo intercambiables de 19 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP




Cod. 1064

SCOVOLO INTERCAMBIABILE PER TUBI DIAM.mm.25
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.25
ESCOBILLONES INTERCAMBIABLES DIÁM.25mm.



Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12

mm 230 / 25 diam.



gr. 52



120°C
248°F



mm. 12



STAIN
LESS/
PBT



pcs. 6



mc³
0,0138

I

Scovolo intercambiabile di diametro 25 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Interchangeable tubes Brush diameter 25 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo intercambiables de 25 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

1064W

1064R

1064Y

1064G


1064B

Cod. 1065

SCOVOLO INTERCAMBIABILE PER TUBI DIAM.mm.38
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.38
ESCOBILLONES INTERCAMBIABLES DIÁM.38mm.



Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



mm 230 / 38 diam.



gr. 58



120°C
248°F



mm. 18



STAIN
LESS/
PBT



pcs. 6



mc³
0,0138

I

Scovolo intercambiabile di diametro 38 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Interchangeable tubes Brush diameter 38 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo intercambiables de 38 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

1065W

1065R

1065Y

1065G

1065B




Cod. 1066

SCOVOLO INTERCAMBIABILE PER TUBI DIAM.mm.50
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.50
ESCOBILLONES INTERCAMBIABLES DIÁM.50mm.



Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12

 mm 230 / 50 diam.



gr. 68



120°C
248°F



mm. 24



STAIN
LESS/
PBT



pcs. 6



mc³
0,0138

I

Scovolo itercambiabile di diametro 50 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Interchangeable tubes Brush diameter 50 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo intercambiables de 13 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP

1066W

1066R

1066Y

1066G


1066B

Cod. 1067

SCOVOLO INTERCAMBIABILE PER TUBI DIAM.mm.64
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.64
ESCOBILLONES INTERCAMBIABLES DIÁM.64mm.



Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



 mm 230 / 64 diam.



gr. 77



120°C
248°F



mm. 31



STAIN
LESS/
PBT



pcs. 6



mc³
0,0138

I

Scovolo itercambiabile di diametro 64 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Interchangeable tubes Brush diameter 64 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo intercambiables de 64 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP

1067W

1067R

1067Y

1067G

1067B




Cod. 1068

SCOVOLO INTERCAMBIABILE PER TUBI DIAM.mm.76
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.76
ESCOBILLONES INTERCAMBIABLES DIÁM.76mm.



Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12
 Composición del código para pedir pag. 12

mm 230 / 76 diam.



gr. 90



120°C
248°F



mm. 37



STAIN
LESS/
PBT



pcs. 6



mc³
0,0138

I

Scovolo intercambiabile di diametro 76 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Interchangeable tubes Brush diameter 76 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo intercambiables de 76 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

1068W

1068R

1068Y

1068G


1068B

Cod. 1069

SCOVOLO INTERCAMBIABILE PER TUBI DIAM.mm.100
INTERCHANGEABLE TUBE BRUSHES DIAM.mm.100
ESCOBILLONES INTERCAMBIABLES DIÁM.100mm.



Fibre PBT disponibili
 PBT bristle available
 Fibras PBT disponible



mm 230 / 100 diam.



gr. 106



120°C
248°F



mm. 49



STAIN
LESS/
PBT



pcs. 6



mc³
0,0138

I

Scovolo intercambiabile di diametro 100 mm. Il sistema permette di avvitare allo scovolo un numero illimitato di manici flessibili (in acciaio o nylon) e maniglia in PP, per la pulizia interna di lunghi tubi. Fibre PBT disponibili in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Interchangeable tubes Brush diameter 100 mm., for cleaning the inside of long pipes. The attachable rod system, consisting of flexible rods (stainless steel or nylon), assembling as much rods as needed to the tube brushes with PP grip handle. PBT fibres available in 5 colour codes to HACCP standard.

E

Cepillo intercambiables de 100 mm de diámetro para la limpieza del interior de diversas longitudes de tubos. Sistema de escobillones en secciones acopables que consiste de varilla flexibles (disponibles en acero inoxidable o nylon), puno de PP. Fibras PBT disponibles en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

1069W

1069R

1069Y


1069G

1069B



Cod. 1070

MANICO FLESSIBILE IN NYLON 85cm. PER SCOVI
FLEXIBLE NYLON WIRES HANDLE 85cm. FOR TUBE BRUSH
MANGO FLEXIBLES EN NYLON 85cm., POUR ESCOBILLONES



mm 850 / 9 diam.



gr. 60



120°C
248°F



pcs. 6



mc³
0,002125

I

Manico flessibile in nylon lunghezza 85cm., usato come prolunga agli scovoli pulisci interni per i tubi. I manici si possono sovrapporre l'uno all'altro sino ad una lunghezza desiderata, al finale va montato l'altro accessorio art.1072 che serve da terminale al manico.

GB

Flexible nylon handle length 85cm., used with tube brush. The system allows assembling as much rods as needed to the tube brush in order to clean the inside of long pipes.

E

Mango flexibles en nylon largo 85cm., para escobillones. Este sistema permite configurar escobillones de diversas longitudes para la limpieza del interior de sus tuberías.

Cod. 1071

MANICO FLESSIBILE IN ACCIAIO 85cm. PER SCOVI
FLEXIBLE STAINLESS STEEL WIRES HANDLE 85cm. FOR TUBE BRUSH
MANGO FLEXIBLES EN ACERO 85cm., POUR ESCOBILLONES



mm 850 / 9 diam.



gr. 120



120°C
248°F



pcs. 6



mc³
0,002125

I

Manico flessibile in acciaio lunghezza 85cm., usato come prolunga agli scovoli pulisci interni per i tubi. I manici si possono sovrapporre l'uno all'altro sino ad una lunghezza desiderata, al finale va montato l'altro accessorio art.1072 che serve da terminale al manico.

GB

Flexible stainless steel handle length 85cm., used with tube brush. The system allows assembling as much rods as needed to the tube brush in order to clean the inside of long pipes.

E

Mango flexibles en acero largo 85cm., para escobillones. Este sistema permite configurar escobillones de diversas longitudes para la limpieza del interior de sus tuberías.



Cod. 1072

MANIGLIA IN PP PER TERMINALE MANICO FLESSIBILE
PP GRIP FOR FLEXIBLE HANDLE
PERILLA EN PP POUR MANGO FLEXIBLES

 mm 120 / 28 diam.



gr. 42



120°C
248°F



pcs. 6



mc³
0,001



I

Maniglia in PP che **serve da terminale** ai manici flessibili usati come prolunga agli scovoli pulisci interni per i tubi. Accessorio agli articoli **1070 e 1071**.

GB

PP grip used for flexible tube handle.
Reference to articles **1070** and **1071**.

E


Perilla en PP usada para mango flexibles para tuberías.
Referencia a los artículos **1070** y **1071**.





Cod. 1048

APPENDI-ATTREZZI cm.50 - 3 ATTACCHI + 2 GANCI
HANDLE HOLDERS 50 cm. - 3 HOLDERS + 2 HOOKS
CUELGA-OBJETOS 50 cm - 3 ATAQUES + 2 GANCHOS



 mm 515x55x85



gr. 360



80°C
176°F



ALLUMINIO
ABS/TPE



pcs. 10



mc³
0,02354

Appendi attrezzi professionale, ideale per appendere tutti i tipi di attrezzi. Lunghezza 50 cm con 3 attacchi per ospitare manici di diametro da mm. 20 a 30 e 2 ganci per appendere. Gli attacchi e i ganci sono regolabili sulla barra di alluminio e possono essere completati con attacchi aggiuntivi. Disponibile in 5 codici colore che aiutano il mantenimento del sistema HACCP. Fornito con viti per appendere al muro.

GB


Professional tool holder, ideal for every kind of tool. Length 50 cm with 3 holders for handles of diameter from 20 to 30 mm and 2 hooks. The holders and hooks are adjustable on the aluminium bar and can be completed with additional holders. Available in 5 colours code to HACCP standard. Supplied with screw for hanging on a wall.

E

Cuelga-objetos profesional, ideal para colgar cualquier tipo de utensilios. Longitud 50 cm, con 3 elementos de sujeción para alojar mangos de diámetro de 20 a 30 mm y 2 ganchos para colgar. Los elementos de sujeción y los ganchos son regulables en la barra de aluminio y pueden ser complementados con elementos adicionales. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP. Suministrado con tornillos de fijación a la pared.

Cod. 1049

APPENDI-ATTREZZI cm.90 - 5 ATTACCHI + 4 GANCI
HANDLE HOLDERS 90 cm. - 5 HOLDERS + 4 HOOKS
CUELGA-OBJETOS 90 cm - 5 ATAQUES + 4 GANCHOS



 mm 915x55x85



gr. 600



80°C
176°F



ALLUMINIO
ABS/TPE



pcs. 10



mc³
0,03931

Appendi attrezzi professionale, ideale per appendere tutti i tipi di attrezzi. Lunghezza 90 cm con 5 attacchi per ospitare manici di diametro da mm. 20 a 30 e 4 ganci per appendere. Gli attacchi e i ganci sono regolabili sulla barra di alluminio e possono essere completati con attacchi aggiuntivi. Disponibile in 5 codici colore che aiutano il mantenimento del sistema HACCP. Fornito con viti per appendere al muro.

GB

Professional tool holder, ideal for every kind of tool. Length 90 cm with 5 holders for handles of diameter from 20 to 30 mm and 4 hooks. The holders and hooks are adjustable on the aluminium bar and can be completed with additional holders. Available in 5 colours code to HACCP standard. Supplied with screw for hanging on a wall.

E

Cuelga-objetos profesional, ideal para colgar cualquier tipo de utensilios. Longitud 90 cm, con 5 elementos de sujeción para alojar mangos de diámetro de 20 a 30 mm y 4 ganchos para colgar. Los elementos de sujeción y los ganchos son regulables en la barra de aluminio y pueden ser complementados con elementos adicionales. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP. Suministrado con tornillos de fijación a la pared.



Cod. 1050

SET 2 PEZZI APPENDI-ATTREZZO DIAM.20/30 mm.
2 PIECES SET HOLDERS DIAM.20/30 mm.
SET 2 PIEZAS CUELGA-OBJETOS DIÁM. 20/30 mm



1050W

1050R

1050Y

1050G

1050B

mm 80x75x35



gr. 80



80°C
176°F



PP/ TPE



pcs. 20



mc³
0,01899

I

Set composto da 2 pezzi di attacchi appendi attrezzo singolo, ideato per la massima comodità nel sostegno di attrezzi di varie forme e misure, anche di peso notevole. Infatti può appendere attrezzi di vari diametri da un minimo di mm. 20 ad un max di mm. 30. Fornito con viti per appendere al muro.

GB

Set composed of 2 single tool holders, conceived for the utmost convenience in supporting tools of various shapes and sizes, even of considerable weight. It can hang up tools of various diameters from a minimum of 20 mm. to a max of 30 mm. Supplied with screws for hanging on a wall.

E

Set compuesto por 2 elementos de sujeción cuelga-objetos individuales, creados para garantizar la máxima comodidad en la sujeción de utensilios de diferentes formas y medidas, incluso de peso elevado. En efecto, permite colgar utensilios de 30 a 40 mm de diámetro. Suministrado con tornillos de fijación a la pared.

Cod. 1051

SET 2 PEZZI APPENDI-ATTREZZO DIAM.30/40 mm.
2 PIECES SET HOLDERS DIAM.30/40 mm.
SET 2 PIEZAS CUELGA-OBJETOS DIÁM. 30/40 mm



1051W

1051R

1051Y

1051G

1051B

mm 80x80x35



gr. 100



80°C
176°F



ABS
TPE



pcs. 20



mc³
0,01899

I

Set composto da 2 pezzi di attacchi appendi attrezzo singolo, ideato per la massima comodità nel sostegno di attrezzi di varie forme e misure, anche di peso notevole. Infatti può appendere attrezzi di vari diametri da un minimo di mm. 30 ad un max di mm. 40. Fornito con viti per appendere al muro.

GB

Set composed of 2 single tool holders, conceived for the utmost convenience in supporting tools of various shapes and sizes, even of considerable weight. It can hang up tools of various diameters from a minimum of 30 mm. to a max of 40 mm. Supplied with screws for hanging on a wall.

E

Set compuesto por 2 elementos de sujeción cuelga-objetos individuales, creados para garantizar la máxima comodidad en la sujeción de utensilios de diferentes formas y medidas, incluso de peso elevado. En efecto, permite colgar utensilios de 30 a 40 mm de diámetro. Suministrado con tornillos de fijación a la pared.



Cod. 1022

PALETTA PLASTICA HYGIENE
HYGIENE DUST-PAN
PALA EN PLÁSTICO HYGIENE

mm 335x205x120



gr. 100



130°C
270°F



PP



pcs. 12



mc³
0,002262



1022W



1022R



1022Y



1022G



1022B

I

Una buona e solida paletta per raccogliere lo sporco. Larghezza profilo mm. 205. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

A good and strong dustpan ideal to collect dirt. The front lip measures 205 mm/ 8". Available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Una pala buena y sólida para recoger la suciedad. Anchura del perfil: mm. 205. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1055

ALZAIMMONDIZIE PLASTICA HYGIENE
HYGIENE LOBBY DUST-PAN
RECOJEDOR EN PLASTICO HYGIENE

mm 275x310x950



gr. 783



80°C
176°F



PP



pcs. 6




mc³
0,07987



1055W



1055R



1055Y



1055G



1055B



1055K

I

Alzaimmondizie professionale larghezza 310 mm. in plastica rinforzata completa di manico di alluminio da cm. 76. Disponibile in 6 codici colore per la divisione dei reparti a norma HACCP.

GB

Coloured Hygiene Professional lobby-pan 310 mm. wide, with Aluminium handle cm.76. Available in 6 colour codes according to HACCP regulations.

E

Robusto recogedor de plastico reforzado, dotado de mango de aluminio da cm. 76. Los 6 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP, para la división de los departamentos.





Linea Accessori Hygiene



Hygiene Accessories Line
Gama Accesorios Hygiene



Cod. 1100

PALA MONOBLOCCO STANDARD 280x1100 mm.
SMALL ONE PIECES SHOVEL SIZE 280x1100 mm.
PALA MONOBLOQUE PEQUEÑA 280x1100 mm

mm 280x1100x150



gr. 1600



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,0462



1100W

1100R

1100Y

1100G

1100B

I

Pala MONOBLOCCO in POLYPROPYLENE formato Standard mm. 280X365X1100. Impugnatura a "D". I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE ONE-PIECE SHOVEL, standard size (280X365X1100 mm), for food industry. D-shaped hand grip. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Pala MONOBLOQUE de POLIPROPILENO en formato estándar 280X365X1100 mm para el sector alimentario. Empuñadura en forma de D. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1101

PALA MONOBLOCCO GRANDE 350x1100 mm.
LARGE ONE PIECES SHOVEL SIZE 350x1100 mm
PALA MONOBLOQUE GRANDE 350x1100 mm

mm 350x1100x170



gr. 1850



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,125



1101W

1101R

1101Y

1101G

1101B

I

Pala MONOBLOCCO in POLYPROPYLENE formato. Grande mm. 350X410X1100. Impugnatura a "D". I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE ONE-PIECE SHOVEL, Large size (350X410X1100 mm), for food industry. D-shaped hand grip. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Pala MONOBLOQUE de POLIPROPILENO en formato grande 350X410X1100 mm para el sector alimentario. Empuñadura en forma de D. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.



Cod. 1102B

FORCA BLU' STANDARD 330x1130 mm.
BLUE FORK STANDARD 330x1130 mm.
HORQUILLA AZUL ESTÁNDAR 330x1130 mm

mm 330x1100x170



gr. 1300



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,125



I

Forca c/barra trasversale in POLYCARBONATO misura 330X1130 mm. c/impugnatura a "D". Disponibile nel colore Blù.

GB

POLYCARBONATE spade w/crossbar, 330x1130 mm, with D-shaped hand grip. Colour available: blue.

E

Horquilla con barra transversal de POLICARBONATO de 330X1130 mm, con empuñadura en forma de D. Disponible de color azul.

Cod. 1103

PALA FESSURATA 330x1100 mm.
SIEVE FORK W/EXTENDED D-GRIP 330x1100 mm.
PALA HENDIDA ESTÁNDAR 330x1100 mm

mm 330x1100x160



gr. 1300



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,125



1103W

1103R

1103Y

1103G

1103B

I

Pala fessurata tipo "colino" in POLYCARBONATO misura 330x1100 mm. c/impugnatura a "D". I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYCARBONATE slotted shovel, strainer-type, 330x1100 mm, with D-shaped hand grip. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Pala hendida tipo "colador" de POLICARBONATO de 330x1100 mm, con empuñadura en forma de D. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.



Cod. 1111

PAGAIA MONOBLOCCO CON FORI 290x1190 mm.
ONE-PIECE PADDLE WITH HOLES 290x1190 mm.
PAGAYA MONOBLOQUE CON ORIFICIOS 290x1190 mm

mm 130x1200x40



gr. 1250



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,078



1111W

1111R

1111Y

1111G

1111B

I

Pagaia MONOBLOCCO in POLIPROPILENE con fori, misura 290 x 1190 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE ONE-PIECE paddle with holes, 290 x 1190 mm. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Pagaya MONOBLOQUE de POLIPROPILENO con orificios, de 290 x 1190 mm. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1112W

PAGAIA MANUALE CON FORI 290x540 mm. BIANCA
PADDLE HEAD WITH HOLES 290x540 mm. WHITE
PAGAYA MANUAL CON ORIFICIOS 290x540 mm BLANCA

mm 130x545x35



gr. 440



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,048



I

Pagaia manuale MONOBLOCCO in POLIPROPILENE con fori, misura 290 x 540 mm. Disponibile nel colore Bianco.

GB

POLYPROPYLENE manual ONE-PIECE paddle with holes, 290 x 540 mm. Colour available: white.

E

Pagaya manual MONOBLOQUE de POLIPROPILENO con orificios, de 290 x 540 mm. Disponible de color blanco.



Cod. 1113W

PAGAIA A FORI C/MANICO IN ACCIAIO 290x1760 mm. BIANCO
PADDLE WITH STAINLESS STEEL HANDLE 290x1760 mm. WHITE
PAGAYA CON ORIFICIOS Y MANGO DE ACERO 290x1760 mm BL

mm 130x1700x35



gr. 1000



80°C
176°F



SS
PP



pcs. 1



mc³
0,00774



I

Pagaia in POLIPROPILENE con fori, completa di manico in ACCIAIO misura 290x1760 mm. Disponibile nel colore Bianco.

GB

POLYPROPYLENE paddle with holes, complete with STEEL handle, 290x1760 mm. Colour available: white.

E

Pagaya de POLIPROPILENO con orificios, dotada de mango de ACERO, de 290x1760 mm. Disponible de color blanco.

Cod. 1108

CARAFFA A PALETTA 140x160x170 mm. BIANCA
FODDER SCOOP 140x160x170 mm. WHITE
VASIJA TIPO PALETA 140x160x170 mm BLANCA

mm 140x180x165



gr. 180



80°C
176°F



PP



pcs. 10



mc³
0,0315



1108W



1108R



1108Y



1108G



1108B

I

Caraffa in POLIPROPILENE a forma di paletta per raccogliere mangimi, farine, cereali e liquidi. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

POLYPROPYLENE scoop, pan-shaped, to collect feedstuff, fours, cereals and liquids. Available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Vasija de POLIPROPILENO en forma de paleta, para recoger piensos, harinas, cereales y líquidos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Cod. 1104

SESSOLA GRANDE CAPACITA' 1000 gr.
LARGE HAND SCOOP CAPACITY 1000 gr.
VERTERDOR GRANDE CAPACIDAD 1000 gr.

 mm 167x355x90



gr. 290



80°C
176°F



PP



pcs. 10



mc³
0,0297



1104W

1104R

1104Y

1104G

1104B

I

Sessola in POLIPROPILENE capacità 1000 gr. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE hand scoop, 1000-g capacity. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Verterdor de POLIPROPILENO de 1000 g de capacidad. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1105

SESSOLA MEDIA CAPACITA' 750 gr.
MEDIUM HAND SCOOP CAPACITY 750 gr.
VERTERDOR MEDIO CAPACIDAD 750 gr.

 mm 135x310x75



gr. 185



80°C
176°F



PP



pcs. 10



mc³
0,0216



1105W

1105R

1105Y

1105G

1105B

I

Sessola in POLIPROPILENE capacità 750 gr. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE hand scoop, 750-g capacity. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Verterdor de POLIPROPILENO de 750 g de capacidad. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.



Cod. 1106

SESSOLA PICCOLA CAPACITA' 500 gr.
SMALL HAND SCOOP CAPACITY 500 gr.
VERTERDOR PEQUEÑO CAPACIDAD 500 gr.

 mm 110x250x60



gr. 90



80°C
176°F



PP



pcs. 10



mc³
0,01144



1106W

1106R

1106Y

1106G

1106B

I

Sessola in POLIPROPILENE capacità 500 gr. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE hand scoop, 500-g capacity. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Verterdor de POLIPROPILENO de 500 g de capacidad. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1107

SESSOLA MINI CAPACITA' 175 gr.
MINI HAND SCOOP CAPACITY 175 gr.
VERTERDOR MINI CAPACIDAD 175 gr.

 mm 83x210x45



gr. 52



80°C
176°F



PP



pcs. 10



mc³
0,006



1107W

1107R

1107Y

1107G

1107B

I

Sessola in POLIPROPILENE capacità 175 gr. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE hand scoop, 175-g capacity. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Verterdor de POLIPROPILENO de 175 g de capacidad. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.



Cod. 1109

RASCHIETTO PICCOLO 75 mm.
SMALL HAND SCRAPER 75 mm.
RASPADOR PEQUEÑO 75 mm.



1109W

1109R

1109Y

1109G

1109B

mm 75x205x15



gr. 43



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,00275

I

Raschietto in POLIPROPILENE larghezza 75 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE small scraper, 75 mm wide. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Raspador de POLIPROPILENO de 75 mm de anchura. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1110

RASCHIETTO GRANDE 110 mm.
LARGE HAND SCRAPER 110 mm.
RASPADOR GRANDE 110 mm.



1110W

1110R

1110Y

1110G

1110B

mm 110x205x20



gr. 80



80°C
176°F



PP



pcs. 10



mc³
0,0042

I

Raschietto in POLIPROPILENE larghezza 110 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE large scraper, 110 mm wide. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Raspador de POLIPROPILENO de 110 mm de anchura. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1122

RASCHIETTO CON LAMA IN ACCIAIO 75 mm.
HAND SCRAPER WITH STAINLESS STEEL BLADE 75 mm/3"
ESPATULA DE ACERO 75 mm.



1122W

1122R

1122Y

1122G

1122B

mm 240x75x20



gr. 98



80°C
176°F



PP/
STAINLESS



pcs. 12



mc³
0,00435

I

Raschietto in POLIPROPILENE con lama in acciaio larghezza 75 mm., per il settore alimentare. Disponibile nei 5 codice colore a norma HACCP.

GB

POLYPROPYLENE hand scraper, with stainless steel blade 75mm/3" wide. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

E

Espatula multiuso con mango de PP y hoja flexible de acero, ancho 75mm. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.



Cod. 1120

RASCHIETTO FLESSIBILE PICCOLO 150mm.
SMALL FLEXI SCRAPER 150mm.
RASPADOR FLEXIBLE PEQUEÑO 150 mm.

mm 150 x 95



gr. 20



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,00034



1120W

1120R

1120Y

1120G

1120B

I

Raschietto Flessibile in POLIPROPILENE larghezza 150 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE small flexi scraper, 150 mm wide. The 5- colour code enable to comply with the HACCP system standards.

E

Raspador flexible de POLIPROPILENO de 150 mm de anchura. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1121

RASCHIETTO FLESSIBILE GRANDE 230mm.
LARGE FLEXI SCRAPER 230mm.
RASPADOR FLEXIBLE GRANDE 230 mm.

mm 230x115



gr. 43



80°C
176°F



PP



pcs. 1



mc³
0,00090



1121W

1121R

1121Y

1121G

1121B

I

Raschietto Flessibile in POLIPROPILENE larghezza 230 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

GB

POLYPROPYLENE large flexi scraper, 230 mm wide. The 5- colour code enable to comply with the HACCP system standards.

E

Raspador flexible de POLIPROPILENO de 230 mm de anchura. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.



Cod. 1114W

RASCHIETTO IN ACCIAIO 250x1420mm. C/MANICO ALL. BIANCO
STAINLESS STEEL SCRAPER 250x1420mm. W/ALU.WHITE HANDLE
RASPADOR DE ACERO 250x1420 mm C/MANGO ALUM. BLANCO

mm 250x1450x35



gr. 640



80°C
176°F



PP - SS



pcs. 1



mc³
0,07161



I

Raschietto con lama in ACCIAIO Larghezza 250mm. Completo di manico in alluminio Lunghezza 1420mm. Disponibile nel colore Bianco

GB

Scraper with STEEL blade, 250 mm wide. Complete with aluminium handle, 1420 mm long. Colour available: white

E

Raspador con hoja de ACERO de 250 mm de anchura. Con mango de aluminio de 1420 mm. Disponible de color blanco.

Cod. 1116W

RASCHIETTO IN ACCIAIO MANUALE 250x300mm. BIANCO
STAINLESS STEEL HAND SCRAPER 250x320mm. WHITE
RASPADOR DE ACERO MANUAL 250x300 mm BLANCO

mm 250x290x35



gr. 380



80°C
176°F



PP-SS



pcs. 1



mc³
0,02426



I

Raschietto MANUALE con lama in ACCIAIO Larghezza 250mm. Disponibile nel colore Bianco.

GB

HAND scraper with STEEL blade, 250 mm wide. Colour available: white.

E

Raspador MANUAL con hoja de ACERO de 250 mm de anchura. Disponible de color blanco.



Cod. 1115W

RASCHIETTO IN NYLON 250x1420mm. C/MANICO ALL. BIANCO
 NYLON SCRAPER 250x1420mm. W/ALUMINIUM WHITE HANDLE
 RASPADOR DE NYLON 250x1420 mm C/MANGO ALUM. BLANCO

mm 250x1450x35



gr. 690



80°C
176°F



PP NY
LON



pcs. 1



mc³
0,01269



I

Raschietto con lama in NYLON Larghezza 250mm. Completo di manico in alluminio Lunghezza 1420mm. Disponibile nel colore Bianco

GB

Scraper with NYLON blade, 250 mm wide. Complete with aluminium handle, 1420 mm long. Colour available: white.

E

Raspador con hoja de NYLON de 250 mm de anchura. Con mango de aluminio de 1420 mm. Disponible de color blanco.

Cod. 1117W

RASCHIETTO IN NYLON MANUALE 250x300mm. BIANCO
 NYLON HAND SCRAPER 250x320mm. WHITE
 RASPADOR DE NYLON MANUAL 250x300 mm BLANCO

mm 250x290x35



gr. 440



80°C
176°F



PP NY
LON



pcs. 1



mc³
0,02426



I

Raschietto MANUALE con lama in NYLON Larghezza 250mm. Disponibile nel colore Bianco.

GB

HAND scraper with NYLON blade, 250 mm wide. Colour available: white.

E

Raspador MANUAL con hoja de NYLON de 250 mm de anchura. Disponible de color blanco.



Note Notes



ARISTON Cleaning Solutions s.r.l.
Via delle Querce, 16 - Z.I. Fenilrosso
46019 Viadana (MN) - Italy
tel. +39 0375 780798 • fax +39 0375 780799
www.aricasa.com
info@aricasa.com

